



Philips Signage Solutions  
Дисплей Multi-Touch

32"

На базе ОС Android  
Multi-touch

**SignageSolutions**



32BDL3651T

## Время интерактивности

Дисплей Multi-Touch с 10 точками касания.

Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.

### Потрясающая четкость. Точный сенсорный экран.

- Full HD. Четкие изображения. Отменная контрастность
- Plug-and-play Дисплей Multi-Touch с 10 точками касания
- Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

### Настройка без лишних усилий. Полный контроль.

- CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений
- Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control
- CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

### Универсальная система

- Автоматическое управление подсветкой для энергосбережения
- FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя
- Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек
- Упрощенное взаимодействие с пользователем с помощью режима киоска

**PHILIPS**

## Особенности

### CMND & Deploy


Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

### CMND & Control




Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ABC. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

### CMND & Create



Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

### Отказоустойчивость



Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться

при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

### Внутренняя память

Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

### На базе ОС Android 8

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 32 (дюймы) / 80 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 350 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 4000:1
- Обработка поверхности: Антибликовое покрытие
- Формат изображения: 16:9
- Время отклика (типич.): 6,5 мс
- Шаг пикселей: 0,36375 (Г) x 0,36375 (В) мм
- Цвета дисплея: 16,7 М
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Технология панели: VA
- Операционная система: Android 8.0
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, 3D MA деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование

## Характеристики

- Технология Multi-Touch: Проекционно-емкостная технология
- Точки касания: 10 одновременно активных точек касания
- Plug & Play: Поддержка стандарта HID
- Защитное стекло: Закаленное защитное стекло 2 мм

## Подключения

- Видеовход: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (Тип А), 2 шт., USB 2.0 (Тип В), 1 шт., VGA (через DVI-I), 1 шт.
- Аудиовход: Разъем 3,5 мм
- Цифровой аудиовыход: Разъем 3,5 мм
- Внешнее управление: RJ45, Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм, Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
- Другие подключения: micro SD

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы
- Разрешение Частота обновления
- 640 x 480 60, 67, 72, 75 Гц
- 800 x 600 56, 60, 72, 75 Гц
- 1024 x 768 60 Гц
- 1280 x 768 60 Гц
- 1280 x 800 60 Гц
- 1280 x 1024 60 Гц
- 1360 x 768 60 Гц
- 1366 x 768 60 Гц
- 1440 x 900 60 Гц
- 1600 x 1200 60 Гц
- 1920 x 1080 60 Гц
- 1920 x 1200 60 Гц
- 720 x 400 70 Гц
- 800 x 600 60, 72, 75 Гц
- 3840 x 2160 60 Гц, 50 Гц
- Видеоформаты
- Разрешение Частота обновления
- 480i 60 Гц

480p	60 Гц
576p	50 Гц
576i	50 Гц
720p	50, 60 Гц
1080i	50, 60 Гц
1080p	50, 60 Гц
1080i	25, 30 Гц
480i	30, 60 Гц
576i	25, 50 Гц
3840 x 2160	24, 25 Гц
3840 x 2160	30 Гц

## Комфорт

- Ориентация: Альбомный режим (18/7), Портретный режим (18/7)
- Сквозной канал сигнала: Проходной вход IR, RS232
- Возможность сетевого управления: RS232, RJ45
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, низкая яркость
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Энергосберегающие функции: Smart Power

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 749,1 x 443,6 x 70,4 (глубина с настенным креплением) / 74,4 (глубина с выходом AC) миллиметра
- Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 29,49 x 17,46 x 2,77 (глубина с настенным креплением) / 2,93 (глубина с выходом AC) (дюймы)
- Вес продукта: 8,0 кг
- Вес изделия (фунты): 17,64 фунта
- Настенное крепление: 100 x 100 мм, 200 x 200 мм, M4
- Ширина рамки: 2,0 мм (сверху/слева/справа/снизу)

## Звук

- Встроенные AC: 2 x 10 Вт

## Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0–40 °C
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Высота: 0–3000 м
- Диапазон температур (хранение): -20–60 °C
- Относительная влажность (во время работы): 20–80 % (без конденсации)
- Относительная влажность (во время хранения): 5–95 % (без конденсации)

## Питание

- Электропитание: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт
- Потребляемая мощность (типич.): 50 Вт
- Функции энергосбережения: Smart Power
- Потребление (макс.): 80 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: G

## Аксессуары

- Подставка: BM05922 (дополнительно)
- Аксессуары в комплекте: Ткань для очистки (x1), Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.), Логотип Philips (x1), Кабель питания (3 м), Краткое руководство (x1), Пульт ДУ и батареи типа AAA, Кабель RS232 (3 м) (x1), Кабель шлейфового соединения RS232 (x1), Крышка для USB и винт (1 шт.)

## Прочее

- Языки экранных меню: Арабский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Польский, Испанский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Датский, Голландский, Финский, Норвежский, Португальский, Шведский
- Подтвержденное соответствие нормативам: CB, CE, FCC класса A, RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB
- Гарантия: Гарантия на 3 года

## Мультимедийные приложения

- USB — воспроизведение изображений: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB — воспроизведение аудио: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- USB — воспроизведение видео: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

## Встроенный плеер

- ЦП/процессор: 2 x A53 + 2 x A73
- Память: 2 ГБ DDR3, 8 ГБ
- GPU: ARM Mali G51
- Wi-Fi: 2,4 ГГц, 5 ГГц



Дата выпуска 2022-07-20

Версия: 1.0.1

12 NC: 8670 001 72681  
EAN: 87 12581 77394 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)