



АО 6004 Модуль аналоговых выходов



Модуль аналоговых выходов АО 6004 – это 4 канальный цифро-аналоговый конвертер спроектированный для системы DCS 6000. Он используется для Цифро-аналогового преобразования для аналоговой передачи каналов на, к примеру, ИК систему или проводную систему передачи сигналов, записи на различные устройства.

Особенности АО 6004:

- Цифро-аналоговое преобразование на 4 аналоговых выхода
- Независимое назначение на 4 выходов любого из 34 каналов синхронного перевода
- Использование с предустановками
- Два проходных разъема для подключения к сети DCS-LAN. Все 4 разъемов XLR построены на трансформаторных балансных выходах
- Передача сигналов с системы DCS 6000 по одному кабелю
- Автоматическое назначение каналов на выходы:
 - Выход А – канал 0
 - Выход В – канал 1
 - Выход С – канал 2
 - Выход D – канал 3
- Изменение назначения каналов возможно только при помощи Программного обеспечения SW 6000

Один АО 6004 обеспечивает декодирование 4 языковых каналов на 4 аналоговых XLR выхода

АО 6004 управляется и контролируется при помощи ПК с Программным обеспечением SW 6000 подключенным к ЦБ СУ 60xx.

АО 6004 передает возможность регулировки желаемых языков и уровня громкости, статуса ошибок, сохранения/загрузки конфигураций и просмотра информации о системе.

АО 6004 подключается к уникальной шине передачи данных DCS – LAN в любое место системы.

До 20 АО 6004 может быть подключено в одной системе.



Технические особенности

Емкость:

АО 6004 4
 неназначаемых аналоговых выхода,
 возможность передачи 1х базового в трех
 различных качествах и 1-31 канала
 синхронного перевода

Частотный диапазон:

Частотный диапазон:..... 20 Гц – 16 кГц

Цифро-аналоговое преобразование:

24 бит

Подключение к DCS-LAN:

2 шт RJ45

Кабель: Экранированная «витая пара»
 Cat5e

Отношение сигнал-шум:

> 90 дБ

Количество входов:

цифровых канала

Выходы:

4 аналоговых выхода XLR, номинальный
 уровень 0 дБ

Потребление питания:

Питается от центрального блока CU 60xx

Диапазон рабочих температур:

5-40 град. Цельсия

Размеры:


ШхВхГ (без
 ушек).....180x38x120 мм

ШхВхГ (с
 ушками).....205x38x120
 мм

Вес:

840 г

Задняя панель:



DCS 6000
Цифровая Конгресс-система**АО 6004 Модуль аналоговых выходов****Информация для
заказа**

Артикул	Описание
15 09 05753	АО 6004 Модуль Аналоговых Выходов
10 03 22500	ЕС 6001 – 0,5 м Соединительный кабель
10 03 23101	ЕС 6001 – 1 м Соединительный кабель
10 03 23201	ЕС 6001 – 2 м Соединительный кабель
10 03 23301	ЕС 6001 – 3 м Соединительный кабель
10 03 23501	ЕС 6001 – 5 м Соединительный кабель
10 03 24102	ЕС 6001 – 10 м Соединительный кабель
10 03 24202	ЕС 6001 – 20 м Соединительный кабель
10 03 24302	ЕС 6001 – 30 м Соединительный кабель
10 03 24502	ЕС 6001 – 50 м Соединительный кабель