



Vestel Visual Solutions

обзор модельного ряда

О компании Vestel

Vestel Visual Solutions

1984

Основана компания Vestel

1994

Компания Vestel становится частью Zorlu Group

2003

Открыт завод по производству бытовой техники в РФ

2019


Старт производства профессиональных дисплеев



16 250 сотрудников

10%
рынка
EU

24 000 000 +
единиц высокотехнологичной
техники в год



1 160 000 м² -
производственные площади
в Манисе

О компании Vestel


Vestel Visual Solutions



4 - 5 недель




3 - 4 недели



Профессиональные жидкокристаллические дисплеи Vestel

Vestel Visual Solutions



Digital Signage (англ. Цифровая Вывеска)

Профессиональные многофункциональные ЖК дисплеи.

Задачи: отображение рекламы, информации, прочих данных в формате изображений и видео.

Объекты применения: ТРЦ, БЦ, холлы и комнаты ожидания коммерческих и государственных организаций, переговорные комнаты и залы совещаний, вокзалы и транспортные узлы, диспетчерские, кафе, бары, рестораны, банки, магазины, поликлиники и больницы.



Video Walls (англ. Видеостены)

Профессиональные ЖК дисплеи объединяющиеся в единую структуру для распределения и/или объединения информации в формате изображений и видео.

Задачи: отображение информации и прочих данных в формате изображений и видео.

Объекты применения: диспетчерские и ситуационные центры, музеи, галереи, крупные рекламные инсталляции в ТРЦ, объекты транспорта, художественные инсталляции.



Interactive Flat Panel Displays (англ. Интерактивные Дисплеи)

Профессиональные ЖК дисплеи оснащенные сенсорным экраном и ПО для поддержки интерактивных функций.

Задачи: отображение и работа с информацией в формате изображений и видео в реальном времени.

Объекты применения: школы, университеты, переговорные комнаты, интерактивная реклама и навигация на крупных объектах, доступ к информации и работа с данными на предприятиях.

Профессиональные жидкокристаллические дисплеи Vestel

Vestel Visual Solutions

Профессиональные ЖК дисплеи 16/7

UHM Series:

UHM43UH82*/4
UHM55UH82*/4
UHM65UH82*/4
UHM75UH83*/4

Extreme Series:

XD86B-4H*

Профессиональные ЖК дисплеи 24/7

PDU Series:

PDU43UF82*/4
PDU49UF82*/4
PDU55UF82*/4
PDU65UF82*/4
PDU75UF83*/4

Extreme Series:

XN86B-4F*
XN98B-4F*

Видеостены

UNB Series:

WU49B-2H*
WU55B-2H*

XNB Series:

WW55B-2H*

RNB Series:

WY55B-2H*

Интерактивные панели

IFD Series:

IFD55*-3H*
IFD65*-3H*
IFD75*-3H*
IFD86*-3H*

IFX Series:


IFX651-4**
IFX751-4**
IFX861-4**

Digital Signage

UHM Series




UHM43UH82/4	400 кд/м ²
UHM55UH82/4	400 кд/м ²
UHM65UH82/4	400 кд/м ²
UHM75UH83/4	400 кд/м ²




* - 12 Вт у UHM75UH83/4

Видео



Управление



Звук



Размещение: Ландшафтное

Режим работы: 16/7

Технология изготовления матрицы: IPS

Тип подсветки: D-LED (Direct)

Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали

Поддержка OPS: Да

Digital Signage

Extreme Series 16/7




4K UHD
XD86B-4H

Wi-Fi
Bluetooth
16/7


410 кд/м²



Видео



Управление



Звук




Размещение: Ландшафтное
Режим работы: 16/7
Технология изготовления матрицы: IPS
Тип подсветки: E-LED (Edge)
Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали
Поддержка OPS: Да
Wi-Fi: USB Dongle

Digital Signage

PDU Series




PDU43UF82/4	500 кд/м ²
PDU49UF82/4	500 кд/м ²
PDU55UF82/4	500 кд/м ²
PDU65UF82/4	400 кд/м ²
PDU75UF83/4	600 кд/м ²




* - 12 Вт у PDU75UF83/4

Видео



Управление



Звук



Размещение: Ландшафтное / Портретное
Режим работы: 24/7
Технология изготовления матрицы: IPS
Тип подсветки: D-LED (Direct)
Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали
Поддержка OPS: Да

Digital Signage

Extreme Series 24/7




XN86B-4F
XN98B-4F


500 кд/м²
500 кд/м²



Видео



Управление



Звук



Размещение: Ландшафтное / Портретное

Режим работы: 24/7

Технология изготовления матрицы: IPS у XN86B-4F и ADS у XN98B-4F

Тип подсветки: E-LED (Edge) у XN86B-4F и D-LED (Direct) у XN98B-4F

Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали

Поддержка OPS: Да

Wi-Fi: USB Dongle

Digital Signage


Features



Удаленное управление и настройка по RS232 и LAN



Демонстрация контента по расписанию



CMS
Система управления контентом



HDMI Hotplug + CEC
(Consumer Electronics Control)




Беспроводная передача изображений со сторонних устройств (Miracast)



Функция предотвращения «отпечатывания» изображения



Переключение источника при потере сигнала




Последовательное соединение до 16-ти панелей посредством HDMI. (HDCP lim = 7)

Video Walls


UNB, XNB & RNB Series



Видео



Управление



Звук



Общие характеристики:

Разрешение: FHD (1920 x 1080)

Яркость: 500 кд/м²

Размещение: Ландшафтное / Портретное

Режим работы: 24/7

Технология изготовления матрицы: IPS

Тип подсветки: D-LED (Direct)

Углы обзора: 178° по горизонтали и вертикали

Поддержка OPS: Нет

Wi-Fi / Bluetooth: Нет

RNB Series

WY55B-2H

Рамка: 0,88mm

Диагональ: 55"

XNB Series

WW55B-2H

Рамка: 1,8mm

Диагональ: 55"

UNB Series


WU49B-2H
WU55B-2H

Рамка: 3,5mm


Диагональ: 49", 55"

Video Walls


Features




Удаленное управление и настройка по RS232 и LAN




4K изображение при объединении 4-ёх панелей




HDMI Hotplug + CEC
(Consumer Electronics Control)



Кронштейн в комплекте



Функция предотвращения
«отпечатывания» изображения



Последовательное соединение до 16-ти панелей посредством HDMI (HDCP lim = 7)

Interactive Flat Panel Displays


IFD Series



IFD55-3H	400 кд/м ²
IFD65-3H	350 кд/м ²
IFD75-3H	400 кд/м ²
IFD86-3H	400 кд/м ²



Видео



Размещение: Ландшафтное

Режим работы: 16/7

Технология изготовления матрицы: IPS

Тип подсветки: E-LED (Edge) для IFD86-3H и D-LED (Direct) для остальных

Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали

Поддержка OPS: Да

Wi-Fi: USB Dongle для IFD86-3H

Сенсорный экран: Инфракрасный (IR)

Распознавание: Палец, перчатка, стилус

Количество одновременно распознаваемых нажатий: 10

Управление



Звук




* - 12 Вт у IFD75-3H и IFD86-3H


Interactive Flat Panel Displays

IFX Series



1 x Micro SD 

Видео




Управление



Звук



IFX651-4 350 кд/м²
IFX751-4 400 кд/м²
IFX861-4 350 кд/м²




Размещение: Ландшафтное
Тип подсветки: D-LED (Direct)
Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали
Поддержка OPS: Да
Wi-Fi и Bluetooth: USB Dongle для IFX861-4
Сенсорный экран: Инфракрасный (IR)
Распознавание: Палец, перчатка, стилус
Количество одновременно распознаваемых нажатий: 10

Interactive Flat Panel Displays


Features



Удаленное управление и настройка по RS232 и LAN



Предустановленный Android (AOSP)




HDMI Hotplug + CEC
(Consumer Electronics Control)



Беспроводная передача изображений со сторонних устройств (Miracast)



Распознавание ладони для удаления записей



Трансляция до 4-ех экранов подключенных устройств одновременно (E-Share)

VESTEL

Спасибо за внимание!